



Infinity G&G SpA

Anestesia Isocaine 2% con Vasoconstrictor Novocol

Anestesia Isocaine 2% con Vasoconstrictor Novocol – Control, Seguridad y Confort en Procedimientos Odontológicos

La anestesia local es un componente esencial en la práctica odontológica, y su calidad impacta directamente en la experiencia del paciente y el éxito del tratamiento. Por eso, los odontólogos confían cada vez más en anestésicos que combinan eficacia, rapidez de acción y un excelente perfil de seguridad. **Isocaine 2% con vasoconstrictor de Novocol** es una solución anestésica confiable, precisa y altamente efectiva, diseñada para brindar el máximo confort tanto al profesional como al paciente.

Este anestésico local está compuesto por **clorhidrato de mepivacaína al 2%**, acompañado de un **vasoconstrictor (epinefrina)** en una proporción controlada que permite prolongar la duración del efecto anestésico y reducir el sangrado durante los procedimientos quirúrgicos o restaurativos.



Composición y presentación confiables

Isocaine es fabricado por **Novocol Pharmaceutical of Canada**, una marca reconocida internacionalmente por su compromiso con la calidad farmacéutica y la innovación en anestesia dental. Cada cartucho contiene 1.8 ml de mepivacaína al 2% con vasoconstrictor, y viene en envases que facilitan el almacenamiento, transporte y administración.

La presentación estandarizada en cartuchos tipo carpule permite su uso en jeringas dentales convencionales, asegurando un manejo cómodo y práctico en la clínica diaria. Además, su envase estéril y seguro garantiza una aplicación higiénica en cada paciente.



Infinity G&G SpA



✓ Ventajas clave del uso de Isocaine 2% con vasoconstrictor:

♦ Inicio de acción rápido:

La mepivacaína actúa en pocos minutos, lo que permite al profesional comenzar el procedimiento sin demoras, aumentando la eficiencia del flujo clínico.

♦ Duración prolongada:

Gracias a la presencia del vasoconstrictor (epinefrina), la anestesia se mantiene por un periodo más largo, ideal para tratamientos prolongados como extracciones, cirugía de tejidos blandos o restauraciones múltiples.

♦ Reducción del sangrado:

La epinefrina ayuda a reducir el flujo sanguíneo en la zona tratada, mejorando la visibilidad del campo operatorio y permitiendo una mayor precisión en el trabajo.

♦ Menor toxicidad sistémica:

Al prolongar la acción local, se reduce la necesidad de múltiples inyecciones y se minimiza la exposición del paciente a grandes dosis de anestésico.

♦ Alta tolerancia del paciente:

La mepivacaína es bien tolerada por la mayoría de los pacientes, incluso aquellos sensibles a otros tipos de anestésicos como la lidocaína.



Indicaciones de uso

Isocaine 2% con vasoconstrictor está indicado para procedimientos odontológicos que requieran una anestesia profunda y de larga duración, tales como:

- Extracciones dentales simples y complejas
- Cirugías periodontales
- Preparación de cavidades profundas
- Tratamientos endodónticos
- Procedimientos de prótesis o restauraciones múltiples
- Cirugías menores en tejidos blandos

Es importante evaluar las condiciones médicas del paciente, ya que no se recomienda su uso en personas con hipersensibilidad conocida a anestésicos locales tipo amida o a vasoconstrictores, ni en pacientes con afecciones cardiovasculares graves, hipertensión descontrolada o hipertiroidismo.



Especificaciones técnicas:





Infinity G&G SpA

- **Principio activo:** Mepivacaína Clorhidrato al 2%
 - **Vasoconstrictor:** Epinefrina 1:100.000
 - **Presentación:** Caja con 50 cartuchos de 1.8 ml
 - **Marca:** Novocol Pharmaceutical of Canada
 - **Registro sanitario:** Aprobado por entidades regulatorias según país
 - **Almacenamiento:** Conservar entre 15° y 30°C, protegido de la luz
-

Calidad canadiense respaldada internacionalmente

Novocol es una empresa canadiense líder en la producción de anestésicos dentales estandarizados y de alta pureza. Sus productos cumplen con los más altos estándares internacionales de calidad, seguridad y trazabilidad, lo que la convierte en una marca confiable para clínicas y profesionales de todo el mundo.

Brinda confianza en cada procedimiento

Con **Isocaine 2% con vasoconstrictor de Novocol**, tendrás en tus manos una anestesia local confiable, eficaz y bien tolerada, que te permitirá realizar tus tratamientos con precisión, sin interrupciones y con la tranquilidad de saber que estás utilizando un producto de nivel internacional. Tus pacientes sentirán menos dolor, menos ansiedad y tú tendrás el control clínico que necesitas.

Duración: Mayor a 24 meses



Infinity G&G SpA