



Urricaine 20% Benzocaína – Anestesia Tópica Dental de Acción Rápida

La anestesia tópica Urricaine 20% con benzocaína ha sido desarrollada para proporcionar una anestesia superficial rápida y efectiva en procedimientos odontológicos. Su fórmula en gel permite disminuir la sensibilidad y el dolor previo a infiltraciones anestésicas, tratamientos periodontales, procedimientos restaurativos y diversas intervenciones clínicas, mejorando significativamente la comodidad del paciente durante la atención dental.

Gracias a su concentración de benzocaína al 20%, Urricaine ofrece una acción anestésica eficiente sobre la mucosa oral, ayudando a reducir las molestias generadas por agujas, instrumentos o manipulaciones clínicas. Su rápida absorción y agradable aplicación la convierten en una excelente alternativa para odontólogos que buscan mejorar la experiencia clínica de sus pacientes.

La anestesia tópica Urricaine es ampliamente utilizada en odontología general, endodoncia, periodoncia, cirugía oral y odontopediatría, siendo ideal para preparar los tejidos blandos antes de procedimientos mínimamente invasivos o tratamientos que requieren mayor confort.

Beneficios de la Anestesia Tópica Urricaine 20%

La fórmula de Urricaine 20% Benzocaína proporciona múltiples ventajas clínicas que favorecen tanto al profesional como al paciente:

- Acción anestésica rápida y efectiva
- Reduce molestias previas a la infiltración
- Fácil aplicación sobre mucosa oral
- Mayor comodidad para el paciente
- Ideal para procedimientos odontológicos
- Excelente aceptación clínica
- Uso profesional odontológico
- Gel anestésico de rápida absorción

Su consistencia facilita una aplicación controlada y precisa sobre la zona a tratar, permitiendo una distribución uniforme y mejores resultados clínicos.

Aplicaciones Clínicas de Urricaine 20% Benzocaína





Infinity G&G SpA

La anestesia tópica Urricaine puede utilizarse en múltiples procedimientos dentales, incluyendo:

- Aplicación previa a anestesia infiltrativa
- Procedimientos periodontales
- Profilaxis dental
- Raspado y alisado radicular
- Colocación de grapas de aislamiento
- Toma de impresiones
- Ajustes protésicos
- Procedimientos restaurativos
- Endodoncia
- Odontopediatría

Su rápida acción ayuda a disminuir la ansiedad y mejorar la tolerancia del paciente durante tratamientos dentales.

Urricaine 20% para Mayor Confort en Odontología

Uno de los principales objetivos de la anestesia tópica Urricaine es mejorar la experiencia clínica del paciente. La reducción del dolor previo a la inyección anestésica genera mayor tranquilidad y cooperación durante el tratamiento, especialmente en pacientes sensibles o con temor dental.

La benzocaína actúa bloqueando temporalmente la conducción nerviosa superficial, permitiendo una anestesia localizada rápida sin necesidad de procedimientos invasivos adicionales.

Gracias a su efectividad y facilidad de uso, Urricaine 20% Benzocaína se ha convertido en un producto ampliamente utilizado en clínicas dentales y consultas odontológicas modernas.

Características de Urricaine 20% Benzocaína

- Benzocaína al 20%
- Acción rápida
- Uso tópico odontológico
- Fácil aplicación
- Excelente tolerancia clínica
- Ideal para mucosa oral
- Uso profesional
- Mayor confort para el paciente



Infinity G&G SpA



Infinity G&G SpA

La anestesia tópica Urricaine 20% representa una excelente solución para odontólogos que buscan procedimientos más cómodos, seguros y eficientes, proporcionando anestesia superficial efectiva antes de tratamientos dentales y mejorando la calidad de atención clínica.



Infinity G&G SpA